


GIẢI PHÁP NGÂN HÀNG

KX-NS300/1000

Mô hình hệ thống



IP EXTENSION

KX-NS300/1000
Mô hình hệ thống

ĐIỆN THOẠI CHUẨN SIP KX-UT

New

- Âm thanh chuẩn HD
- Tiết kiệm điện năng tiêu thụ



ĐIỆN THOẠI CHUẨN SIP 3RD

Free SIP Softphone



Smartphone sip



Sip phone 3rd

Business Communication Server
KX-NS300/1000



ĐIỆN THOẠI IP-PT

Nhiều tính năng cho quản lý




Max 16 camera can be assigned.

- Hỗ trợ màn hình cảm ứng 7 Inch
- Hỗ trợ cuộc gọi video call chuẩn H264
- Kết nối lên đến 16 camera
- Hỗ trợ kết nối với server XML

DECTPHONE

KX-NS300/1000

Mô hình hệ thống



IP CONFERENCING PHONE

KX-NS300/1000

Mô hình hệ thống

Hội nghị có hình một cách dễ dàng

- Có thể nói chuyện và nhìn thấy mặt của đối tác ở bên kia.




Giúp truyền tải được sắc thái của người họp

UNIFIED MESSAGE

KX-NS300/1000


Mô hình hệ thống



CALL CENTER

KX-NS300/1000

Mô hình hệ thống



Call Center




Server

LAN


Professional Solution (Poltys CC series. External server required)

- Không giới hạn số lượng Supervisor
- 20 dạng cửa sổ giám sát
- Hơn 40 dạng report báo cáo
- Agent tool có thể kết nối với data base
- Không giới hạn thời gian ghi âm cuộc gọi



Simple Solution (Built-in server-less solution)


- Số lượng SuperVisor: 16
- 3 dạng cửa sổ giám sát
- 3 dạng báo cáo report
- Ghi âm vào NS1000, thời gian: 1000h



IP NETWORKING

KX-NS300/1000

Mô hình hệ thống



Thực hiện cuộc gọi đơn giản giữa các chi nhánh

MOBILITY

KX-NS300/1000

Mô hình hệ thống

